## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: <u>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»</u>

Таблица

		ство рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих	Колич (подкл	ество рабочи ассам) услови	х мест и числ й труда из чі	тенность занят исла рабочих м	гых на них раб мест, указанны	отников по их в графе 3	Таолица классам (единиц)
Наименование		местах				кла	cc 3		
9	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	152	152	0	152	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	152	152	0	152	0	0	0	0	0
из них женщин	98	98	0	98	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

						Y.C.	-															1 4011	ица 2
			T			Кла	ссы (	подкл	ассы)	услог	вий тр	уда				-					le le		
Индиви- дуаль- ный номер рабоче- го места	Профессия/ должность/ специальность работника	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	ттоговыи класс (подкласс) усло вий труда с учетом эффективно- го применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нст)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспече- ние (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Гараж															1	10	17	20	21	22	23	24
1	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	_	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Автослесарь	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Водитель	2	_	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

0	7																						
9	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	"Нет	Нет	Нет	Нет
14	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Водитель	2	-	-	2	2	-	2	2	_	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Водитель	2	-	-	2	2	-	2			-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Водитель	2	-		2	2	_	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Главный Учебный Корпус					2	_			-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Комендант	-	-	_	-	-	-		-				2			2		* *	**	**	**		
2.1	Инструктор гражданской обо-					_		_	-	-	-	-		-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	роны	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22A	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23A (22A)	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	u u	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24A (22A)	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	_	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25A (22A)	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	-	_	_	_	_	_	_	2	2		2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26A	Уборщик служебных помеще-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	2		2							
(22A) 27A	ний Уборщик служебных помеще-	_	_	_													-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28A	ний Уборщик служебных помеще-			_	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(27A) 29A	ний Уборщик служебных помеще-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(27A)	ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30A (27A)	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1-1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31A (27A)	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32A	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	2	2	-	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33A (32A)	Уборщик служебных помеще-	-	-	_	-	-	-	_	_	_	_	_	2	2	_	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34A	ний Уборщик служебных помеще-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	2		2		Нет					
(32A) 35A	ний Уборщик служебных помеще-	_	_	-	_		_	_		_							-		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(32A) 36A	ний Уборщик служебных помеще-								-		-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(32A)	ний Уборщик служебных помеще-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37A	ний	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2	2	~	2	1.5	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

38A (37A)	Уборщик служебных помеще- ний	-	_	-	-	_	-	-	_	_	_	_	2	2	-	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39A (37A)	Уборщик служебных помеще-	-	-	_	_	-	_	_	_	_	_	_	2	2	_	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40A	ний Уборщик служебных помеще-	-	-	_	_	-	_	_	_	_	_	_	2	2	_	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(37A) 41A	ний Уборщик служебных помеще-	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	2	2	_	2		Нет	Нет				
(37A) 42A	ний Уборщик служебных помеще-	_	_		_	_	_	_	_	_			2	2			_			Нет	Нет	Нет	Нет
43A	ний Уборщик служебных помеще-							-			-	-			-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(42A) 44A	ний Уборщик служебных помеще-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(42A) 45A	ний Уборщик служебных помеще-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(42A) 46A	ний Уборщик служебных помеще-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(42A)	ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47A	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48A (47A)	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	2		-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49A (47A)	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50A (47A)	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51A (47A)	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	-		-	-	- ,	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52A	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53A (52A)	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54A (52A)	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55A (52A)	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56A (52A)	Уборщик служебных помеще-	-	-	-	_	-	-	_	-	_	_	_	2	2	-	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57A	ний Рабочий по комплексному об-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	1	_	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58A	служиванию и ремонту зданий Рабочий по комплексному об-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			1	_		_						
(57A) 59A	служиванию и ремонту зданий Рабочий по комплексному об-											-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(57A) 60A	служиванию и ремонту зданий Рабочий по комплексному об-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(57A) 61A	служиванию и ремонту зданий Рабочий по комплексному об-	-	-	-,	-	-	-		-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
		-								_		_		1	_		-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

63A Рабочий по комплексному об- (61A) служиванию и ремонту зданий  64A Рабочий по комплексному об- (61A) служиванию и ремонту зданий  5	Her Her Her Her Her	Нет Нет Нет	Нет Нет Нет Нет	Herr Herr Herr	Нет Нет Нет
62A Рабочий по комплексному об- (61A) Служиванию и ремонту зданий  63A Рабочий по комплексному об- (61A) Служиванию и ремонту зданий  64A Рабочий по комплексному об- (61A) Служиванию и ремонту зданий  7	Her Her Her	Нет Нет Нет	Нет Нет	Нет	Нет
62A (61A)       Рабочий по комплексному обсолуживанию и ремонту зданий       ————————————————————————————————————	Her Her Her	Нет Нет Нет	Нет Нет	Нет	Нет
(61A)       служиванию и ремонту зданий       2 1 2 Her Her         63A       Рабочий по комплексному обсолуживанию и ремонту зданий       2 1 2 Her Her         64A       Рабочий по комплексному обсолуживанию и ремонту зданий	Her Her Her	Нет Нет Нет	Нет Нет	Нет	Нет
63A         Рабочий по комплексному обсолуживанию и ремонту зданий	Her Her Her	Нет Нет Нет	Нет Нет	Нет	Нет
(61A)       служиванию и рёмонту зданий       2       1       - 2       - Her Her         64A       Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий       2       1       - 2       - Her Her         Учебный корпус №2         65       Комендант       2       2       - Her Her         66A       Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий       2       1       - 2       - Her Her         67A       Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий       2       1       - 2       - Her Her         68A       Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий       2       1       - 2       - Her Her	Нет Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64A       Рабочий по комплексному об- служиванию и ремонту зданий       ————————————————————————————————————	Нет Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(61A)       служиванию и ремонту зданий       — <th< td=""><td>Нет</td><td>Нет</td><td>Нет</td><td></td><td></td></th<>	Нет	Нет	Нет		
Учебный корпус №2           65         Комендант         2 2 - Her Her           66A         Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий         2 1 2 - Her Her           67A         Рабочий по комплексному обсов Служиванию и ремонту зданий	Нет	Нет	Нет		
65       Комендант	Нет			Нет	Нет
66A       Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий       2	Нет			Нет	Нет
Служиванию и ремонту зданий		Нет	Нат		
67A Рабочий по комплексному об- (66A) служиванию и ремонту зданий 2 1 - 2 - Нет Нет 68A Рабочий по комплексному об- (66A) служиванию и ремонту зданий 2 1 - 2 - Нет Нет		Пет		Нет	Ham
(66A)       служиванию и ремонту зданий       2	Нет		1101	Her	Нет
68A Рабочий по комплексному об- (66A) служиванию и ремонту зданий	1101	Her	Нет	Нет	Нет
(66А) служиванию и ремонту зданий		1101	1101	Her	Her
(бол) служиванию и ремонту здании	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
The state of the s	1101	1101	1101	1101	1101
Учебный корпус №3  69 Комендант					
	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70А Рабочий по комплексному об-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
служиванию и ремонту здании	1101	1101	1101	1101	1101
Учебный корпус №4  71 Комендант					
	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72А Рабочий по комплексному об-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73A Рабочий по комплексному об-	1101	1101	1101	1101	1101
(72A) служиванию и ремонту зданий 2 1 - 2 - Нет Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Общежитие №1			1101	1101	1101
74					
75 The	Нет		Нет	Нет	Нет
T( ) 2 - Hell Hell	Нет		Нет	Нет	Нет
and the second s	Нет		Нет	Нет	Нет
70 Y	Нет		Нет	Нет	Нет
Performit no routinaremony of	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79А служиванию и ремонту зданий 2 1 - 2 - Нет Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90A D "	* *	Y Y	* * *	* * *	**
81A	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82A					_
	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
83A					+
(80A) Baxtëp 2 - Het Het	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
044 P # / 1 #	Нет	Цат	Нет	Нет	
85A D T T T T T T T T T T T T T T T T T T	ner	TICT	нет	Нет	Her
	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86A P				_	+
	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87A Parity (made and a second a					1
84A)     Вахтёр (профилакторий)     -	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Общежитие №2																						
88	Комендант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89	Паспортист (0,5 ст.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90	Заведующий камерой хранения (0,5 ст.)	-	-	-	-	· -	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Кладовщик	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	2	_	_	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
02.4	Рабочий по комплексному об-																		- 1				
92A	служиванию и ремонту зданий	-	- 1	-	-	-	-	-	- "	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93A	Рабочий по комплексному об-												_										
(92A)	служиванию и ремонту зданий	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1-1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94A	Вахтёр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95A	Вахтёр	_		_	_	_	_	_					2			2							
(94A)	Вахтер	_	_	_	_	_	_	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96A	Вахтёр	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	2			2					**	**	**
(94A)	Бихтер				_					_	_	_	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97A	Вахтёр	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Ham
(94A)	*										_				_		_	Hel	Hel	пет	ner	Her	Нет
0.0	Общежитие №3																						
98	Комендант	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99	Паспортист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100	Заведующий камерой хранения	-	-	-	-	z = ,	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9-6	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102	Рабочий по комплексному об- служиванию и ремонту зданий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103A	Вахтёр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104A	Вахтёр	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(103A)	r																	1101	1101	1101	1101	1101	1101
105A	Вахтёр	-	-		-	_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(103A)	*												_					1101	1101	1101	1101	1101	1101
106A (103A)	Вахтёр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Общежитие №4														7								
107	Комендант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1-1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109	Паспортист	1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110	Заведующий камерой хранения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1-1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111	Кастелянша	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1-1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112A	Рабочий по комплексному об- служиванию и ремонту зданий	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113A	Рабочий по комплексному об-																						
(112A)	служиванию и ремонту зданий	-	-	-	1-1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114A	Старший вахтёр	-	-	-	-	_	_	_	-	-	_	_	2	-	_	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115A (114A)	Старший вахтёр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116A	Старший вахтёр	_	_		-	_	_	_	_	-	_	_	2	_	_	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(114A)																							
117A	Вахтёр (центральная вахта)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1104						,																	
118A (117A)	Вахтёр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119A (117A)	Вахтёр	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120A (117A)	Вахтёр	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121A	Вахтёр (вахта 1,2 блока)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	_	2	_	Нет	Нет	Нет	11	Y.Y	* *
122A (121A)	Вахтёр (вахта 1,2 блока)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет Нет	Нет	Нет
123A (121A)	Вахтёр (вахта 1,2 блока)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124A (121A)	Вахтёр (вахта 1,2 блока)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125A	Вахтёр (вахта 5,6 блока)	-	-	-	_	-	-	-	-	_	_	_	2	_		2	_	LLom	II.	11	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * *
126A (125A)	Вахтёр (вахта 5,6 блока)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет Нет	Нет Нет	Нет Нет
127A (125A)	Вахтёр (вахта 5,6 блока)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128A (125A)	Вахтёр (вахта 5,6 блока)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	_	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба главного энергетика																						
129	Главный энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	2	_	_	2		**	**	7.7	* * *		
130	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	_	_	_	_		_	2	_		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
131	Инженер 1 категории	-	-	-	_	-	-	-	_	-		_	2	_	-		-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132A	Электромонтёр	-	_	-	-	_	-	-	_	-	_	_	2	2	_	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133A (132A)	Электромонтёр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет Нет	Нет Нет	Нет Нет	Нет Нет	Нет	Нет Нет
134A (132A)	Электромонтёр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
135A (132A)	Электромонтёр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136A	Электромонтёр	-	-	-	_		_		_	_	_	_	2	2	_	2							
137A (136A)	Электромонтёр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет Нет	Нет Нет	Нет	Нет Нет	Нет
138A (136A)	Электромонтёр	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	2	2	-	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139A (136A)	Электромонтёр	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	2	2	-	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
140A	Электромонтёр	_	-	_	_	-	_	_	_	_			2										
141A						_	_	-	-		-	-		2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(140A) 142A	Электромонтёр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(140A) 143A	Электромонтёр	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(140A)	Электромонтёр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
144A (140A)	Электромонтёр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

L'outpoutting attituée annu			_	-	-	-	-	-	-	-	_	2	_	_	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Контрактная служба - отдел															2		1101	1101	1101	1101	1101	Hel
государственных закупок																						
Начальник	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	2	_	_	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	2	_		2							Нет
Γ															2	<u> </u>	1101	1101	1101	Her	riei	Her
1 лавныи специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Специалист по маркетингу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	2	_		2		Цет	Цат	Llon	Llon	Ham	Нет
															- 4	-	1101	rici	Hel	пет	Her	Her
Специалист по маркетингу	-	-	-	-	-	-	-	-	1-1	-	-	2	-	*	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Товаровед 1 категории	-	_	-	-	-	-	_	_	_		_	2			2		Llam	Ham	II	T.T	Y.Y.	TT
АХЧ													-			-	Her	Her	нет	Нет	Нет	Нет
	-	-	-	-	-	-	_	_	_	_	_	2	_		2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Hor	Нет
	Начальник Главный специалист Главный специалист Специалист по маркетингу Специалист по маркетингу Товаровед 1 категории	Начальник - Главный специалист - Главный специалист - Специалист по маркетингу - Специалист по маркетингу - Товаровед 1 категории - АХЧ	Начальник Главный специалист Специалист по маркетингу Специалист по маркетингу Товаровед 1 категории	Начальник       2         Главный специалист       2         Главный специалист       2         Специалист по маркетингу       2         Специалист по маркетингу       2         Товаровед 1 категории       2         АХЧ	Начальник       -	Начальник 2 2	Начальник       -	Начальник       -	Начальник	Начальник	Начальник	Начальник       -	Начальник									

Дата составления: ДУ 11. 15 г

Председатель комиссии по проведен	ию специальной оц	енки условий труда	
Ректор ВолгГТУ	Mu	Лысак Владимир Ильич	140/ 16
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Члены комиссии по проведению спе Проректор по учебной работе	циальной оценки ус	ловий труда: Кабанов Владимир Александрович	in of the
(должность)	(родинясь)	Ф.и.о.	<u> 14</u> <i>Dl</i> 16 (дата)
Проректор по АХР (должность)	John May	Беляк Николай Петрович (Ф.И.О.)	14 Q/ 16 (дата)
Главный механик (должность)	(подпись)	Поломошнов Олег Анатольевич (Ф.И.О.)	14 O/ 16 (дата)
Начальник ООТ (должность)	(подпись)	Шпагин Сергей Валентинович (Ф.И.О.)	<u>/4 0/ /6</u> (дата)
Начальник УК и СР (должность)	(подпись)	Кувшинов Роман Михайлович (Ф.И.О.)	/40/16
Председатель комиссии по охране труда профкома сотрудников (должность)	(подпись)	Мишта Валерий Павлович (Ф.И.О.)	14 Of 16 (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводивт 1049  (№ в ресстре экспертов)	шей специальную ог	денку условий труда:	27.11.15