



Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный технический университет»

(полное наименование работодателя)

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
001. Столовая. Повар (5 разряд)	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Директор столовой; СГЭ	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Директор столовой	

002. Столовая. Повар (5 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия теплового излучения ограничить суммарное время пребывания в зоне с повышенной температурой, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.	Снижение вредного воздействия теплового излучения.	постоянно	Директор столовой	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г.	Директор столовой	
	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Директор столовой; СГЭ	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Директор столовой	
	Для уменьшения вредного воздействия теплового излучения ограничить суммарное время пребывания в зоне с повышенной температурой, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.	Снижение вредного воздействия теплового излучения.	постоянно	Директор столовой	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор столовой	

003. Столовая. Повар (5 разряд)	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Директор столовой; СГЭ	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Директор столовой	
	Для уменьшения вредного воздействия теплового излучения ограничить суммарное время пребывания в зоне с повышенной температурой, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.	Снижение вредного воздействия теплового излучения.	постоянно	Директор столовой	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор столовой	
004. Столовая. Повар (5 разряд)	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Директор столовой; СГЭ	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Директор столовой	

	Для уменьшения вредного воздействия теплового излучения ограничить суммарное время пребывания в зоне с повышенной температурой. использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.	Снижение вредного воздействия теплового излучения.	постоянно	Директор столовой	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор столовой	
005. Столовая. Повар (5 разряд)	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Директор столовой; СГЭ	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Директор столовой	
	Для уменьшения вредного воздействия теплового излучения ограничить суммарное время пребывания в зоне с повышенной температурой, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.	Снижение вредного воздействия теплового излучения.	постоянно	Директор столовой	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор столовой	

006. Столовая. Пекарь (4 разряд)	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Директор столовой; СГЭ	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Директор столовой	
	Для уменьшения вредного воздействия теплового излучения ограничить суммарное время пребывания в зоне с повышенной температурой, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.	Снижение вредного воздействия теплового излучения.	постоянно	Директор столовой	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор столовой	
007. Столовая. Кондитер (5 разряд)	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Директор столовой; СГЭ	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Директор столовой	

008. Столовая. Кондитер (5 разряд)	Для уменьшения вредного воздействия теплового излучения ограничить суммарное время пребывания в зоне с повышенной температурой, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.	Снижение вредного воздействия теплового излучения.	постоянно	Директор столовой	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор столовой	
	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Директор столовой; СГЭ	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Директор столовой	
	Для уменьшения вредного воздействия теплового излучения ограничить суммарное время пребывания в зоне с повышенной температурой, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.	Снижение вредного воздействия теплового излучения.	постоянно	Директор столовой	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор столовой	

009. Столовая. Подсобный рабочий	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Директор столовой; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор столовой	
010. Столовая. Подсобный рабочий	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Директор столовой	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор столовой	
16. Издательство УНлит.иУМП. Мастер типографии	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор типографии	
17. Издательство УНлит.иУМП. Ведущий механик (резчик)	Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в шумной зоне, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума.	постоянно	Директор типографии	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор типографии	

18. Издательство УНлит.иУМП. Оператор копировальных и множительных машин	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор типографии	
19. Издательство УНлит.иУМП. Печатник плоской печати	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор типографии	
20. Издательство УНлит.иУМП. Печатник трафаретной печати	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор типографии	
21. Издательство УНлит.иУМП. Печатник трафаретной печати	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор типографии	
22. Издательство УНлит.иУМП. Печатник трафаретной печати	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор типографии	
23. Издательство УНлит.иУМП. Переплетчик	Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в шумной зоне, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума.	постоянно	Директор типографии	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор типографии	
24. НТБ. Заведующий отделом	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор библиотеки	
25. НТБ. Заведующий сектором	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор библиотеки	

26. НТБ. Заведующий отделом	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор библиотеки	
27. НТБ. Заведующий сектором	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор библиотеки	
28. НТБ. Заведующий сектором	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор библиотеки	
29. НТБ. Главный библиотекарь	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор библиотеки	
30. НТБ. Главный библиотекарь	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор библиотеки	
31. НТБ. Главный библиотекарь	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор библиотеки	
32. НТБ. Главный библиотекарь	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор библиотеки	
33. НТБ. Главный библиотекарь	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор библиотеки	
34. НТБ. Главный библиотекарь	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор библиотеки	
35. НТБ. Главный библиотекарь	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор библиотеки	

36. ЭТО. Маляр (штукатур)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим <u>труда и отдыха.</u>	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Начальник ЭТО	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Начальник ЭТО	
37. ЭТО. Маляр (штукатур)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим <u>труда и отдыха.</u>	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Начальник ЭТО	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Начальник ЭТО	
38. ЭТО. Маляр (штукатур)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим <u>труда и отдыха.</u>	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Начальник ЭТО	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Начальник ЭТО	

39. ЭТО. Маляр (штукатур)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Начальник ЭТО	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Начальник ЭТО	
40. Группа материально-технического обеспечения. Заведующий центральным складом	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Начальник контрактной службы	
41. Группа материально-технического обеспечения. Кладовщик	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Начальник контрактной службы	
42. Группа материально-технического обеспечения. Грузчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Начальник контрактной службы	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Начальник контрактной службы	
43. Группа материально-технического обеспечения. Грузчик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Начальник контрактной службы	

	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Начальник контрактной службы	
047. Кафедра ФАХП (Аналитическая, физическая химия и физико-химия полимеров). Заведующий лабораторией	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
048. Кафедра ФАХП (Аналитическая, физическая химия и физико-химия полимеров). Ведущий инженер	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
049. Кафедра ФАХП (Аналитическая, физическая химия и физико-химия полимеров). Ведущий инженер	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
050. Кафедра ФАХП (Аналитическая, физическая химия и физико-химия полимеров). Инженер 1 категории	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
051. Кафедра ФАХП (Аналитическая, физическая химия и физико-химия полимеров). Инженер 1 категории	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	

	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
052. Кафедра ФАХП (Аналитическая, физическая химия и физико-химия полимеров). Инженер 1 категории	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
053. ЦКП «ФХМИ». Стеклодув	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Директор ЦКП; СГЭ	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Директор ЦКП	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Директор ЦКП	

	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Директор ЦКП: СГЭ	
054. Кафедра ОХ (Органическая химия). Заведующий лабораторией	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
055. Кафедра ОХ (Органическая химия). Ведущий инженер	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
056. Кафедра ОХ (Органическая химия). Ведущий инженер	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещённости к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
057. Кафедра ОХ (Органическая химия). Инженер I категории	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	

058. Кафедра ТОНС (Ттехнология органического и нефтехимического синтеза). Заведующий лабораторией	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
059. Кафедра ТОНС (Ттехнология органического и нефтехимического синтеза). Учебный мастер I категории	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
060. Кафедра ТОНС (Ттехнология органического и нефтехимического синтеза). Ведущий инженер	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	

061. Кафедра ТОНС (Технология органического и нефтехимического синтеза). Инженер I категории	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
062. Кафедра ТВВМ (Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов). Заведующий лабораторией	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
063. Кафедра ТВВМ (Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов). Ведущий инженер	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
064. Кафедра ТВВМ (Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов). Инженер I категории	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
065. Кафедра ТВВМ (Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов). Инженер I категории	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	

	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
066. Кафедра ТВВМ (Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов). Инженер 1 категории	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
067. Кафедра ОНХ (Общая и неорганическая химия). Заведующий лабораторией	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
068. Кафедра ОНХ (Общая и неорганическая химия). Учебный мастер 1 категории	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	

069. Кафедра ОНХ (Общая и неорганическая химия). Учебный мастер I категории	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
070. Кафедра ОНХ (Общая и неорганическая химия). Учебный мастер I категории	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
071. Кафедра ОНХ (Общая и неорганическая химия). Лаборант	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
072. Кафедра ХТПЭ (Химия и технология переработки эластомеров). Заведующий лабораторией	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
073. Кафедра ХТПЭ (Химия и технология переработки эластомеров). Учебный мастер I категории	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	

	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
074. Кафедра ХТПЭ (Химия и технология переработки эластомеров). Учебный мастер I категории	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
075. Кафедра ХТПЭ (Химия и технология переработки эластомеров). Ведущий инженер	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
076. Кафедра ХТПЭ (Химия и технология переработки эластомеров). Ведущий инженер	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	

077. Кафедра ХТПЭ (Химия и технология переработки эластомеров). Ведущий инженер	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
078. Кафедра СП (Сварочное производство). Учебный мастер I категории	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	

079. Кафедра МВ и КМ (Материаловедение и композитные материалы). Учебный мастер I категории	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой: СГЭ	
	Для уменьшения вредного воздействия теплового излучения ограничить суммарное время пребывания в зоне с повышенной температурой, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.	Снижение вредного воздействия теплового излучения.	постоянно	Зав. кафедрой	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
080. Кафедра МВ и КМ (Материаловедение и композитные материалы). Учебный мастер	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Для уменьшения вредного воздействия теплового излучения ограничить суммарное время пребывания в зоне с повышенной температурой, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.	Снижение вредного воздействия теплового излучения.	постоянно	Зав. кафедрой	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	

	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
081. Кафедра МВ и КМ (Материаловедение и композитные материалы). Ведущий инженер	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
	Для уменьшения вредного воздействия теплового излучения ограничить суммарное время пребывания в зоне с повышенной температурой, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.	Снижение вредного воздействия теплового излучения.	постоянно	Зав. кафедрой	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Зав. кафедрой	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Зав. кафедрой; СГЭ	
082. ВКФ (Кировский вечерний факультет). Ведущий инженер	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ВКФ	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ВКФ; СГЭ	
083. ВКФ (Кировский вечерний факультет). Учебный мастер 1 категории	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Декан ВКФ; СГЭ	

	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ВКФ	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ВКФ: СГЭ	
084. ВКФ (Кировский вечерний факультет). Учебный мастер I категории	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Декан ВКФ: СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ВКФ	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ВКФ: СГЭ	
085. ВКФ (Кировский вечерний факультет). Заведующий лабораторией	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Декан ВКФ: СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ВКФ	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ВКФ: СГЭ	
086. ВКФ (Кировский вечерний факультет). Старший лаборант	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ВКФ	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ВКФ: СГЭ	

087. ВКФ (Кировский вечерний факультет). Учебный мастер	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ВКФ	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ВКФ; СГЭ	
088. ММФ (Красноармейский механико-металлургический факультет). Заведующий лабораторией	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ММФ	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
089. ММФ (Красноармейский механико-металлургический факультет). Заведующий лабораторией	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ММФ	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
090. ММФ (Красноармейский механико-металлургический факультет). Учебный мастер I категории	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	

	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ММФ	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
091. ММФ (Красноармейский механико-металлургический факультет). Учебный мастер I категории	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ММФ	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
092. ММФ (Красноармейский механико-металлургический факультет). Учебный мастер I категории	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ММФ	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
093. ММФ (Красноармейский механико-металлургический факультет). Учебный мастер I категории	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	

	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ММФ	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
094. ММФ (Красноармейский механико-металлургический факультет). Учебный мастер	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ММФ	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
095. ММФ (Красноармейский механико-металлургический факультет). Старший лаборант	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ММФ	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
096. ММФ (Красноармейский механико-металлургический факультет). Лаборант	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	

	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ММФ	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
097. ММФ (Красноармейский механико-металлургический факультет). Лаборант	Использовать большее количество светильников на рабочем месте или заменить лампы в светильниках на более мощные, заменить перегоревшие лампы и регулярно производить чистку светильников.	Для приведения условий искусственной освещенности к нормативным значениям.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Декан ММФ	
098. Санаторий-профилакторий. Шеф-повар	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	15.05.2015г	Декан ММФ; СГЭ	
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Главный врач	
	Для уменьшения вредного воздействия теплового излучения ограничить суммарное время пребывания в зоне с повышенной температурой, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.	Снижение вредного воздействия теплового излучения.	постоянно	Главный врач	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Главный врач	

099. Санаторий-профилакторий. Повар 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Главный врач	
	Для уменьшения вредного воздействия теплового излучения ограничить суммарное время пребывания в зоне с повышенной температурой, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.	Снижение вредного воздействия теплового излучения.	постоянно	Главный врач	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Главный врач	
100. Санаторий-профилакторий. Повар 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Главный врач	
	Для уменьшения вредного воздействия теплового излучения ограничить суммарное время пребывания в зоне с повышенной температурой, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.	Снижение вредного воздействия теплового излучения.	постоянно	Главный врач	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Главный врач	

101. Санаторий-профилакторий. Повар 5 разряда	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Приведение условий тяжести трудового процесса к нормативным значениям.	постоянно	Главный врач	
	Для уменьшения вредного воздействия теплового излучения ограничить суммарное время пребывания в зоне с повышенной температурой, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.	Снижение вредного воздействия теплового излучения.	постоянно	Главный врач	
	Обеспечить сертифицированными СИЗ в соответствии с нормами. Завести личную карточку учёта выдачи средств индивидуальной защиты.	Обеспечение СИЗ.	15.05.2015г	Главный врач	

Дата составления: 06.03.2015г.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Проректор по учебной работе _____ Кабанов В.А.

Проректор по АХР _____ (подпись) _____ 02.04.2015 (дата)

Главный механик _____ (подпись) Поломошнов О. А. 02.04.2015 (дата)

Врио начальник ООТ _____ (подпись) Привалова Т.Ф. 02.04.2015 (дата)

Начальник УК и СР _____ (подпись) Кувшинов Р. М. 02.04.2015 (дата)

Председатель комиссии по охране труда профкома сотрудников _____ (подпись) Мишта В. П. 02.04.2015 (дата)